




SYSTEME de CABLAGE OPTIQUE MODULAIRE

NOTRE SOLUTION OPTIQUE
HYBRIDE OPTIQUE ET 48 V DC

PRESENTATION SYSCOM
SYSTEME DE CABLAGE OPTIQUE
MODULAIRE



SOLUTION PRESENTEE DISTRIBUTION OPTIQUE DOUBLE ATTACHEMENTS
AVEC DISTRIBUTION ALIMENTATION 48 V

PRESENTATION SYSCOM

GAINE TECHNIQUE DE
RACCORDEMENT

GTR



PRESENTATION SYSCOM

GTR DIMENSION

LARGEUR 150 cm

PROFONDEUR 30 cm

HAUTEUR 250 cm

SURFACE 0,45 M²




PRESENTATION SYSCOM
GTR DIMENSION
POUR L'INSTALLATION DE
4 GROUPES BDO /BDE
GESTION DE 192 RJ 45




PRESENTATION SYSCOM
GROUPE BDE / BDO
BDE : BOITIER DISTRIBUTION ELEC 48 V
BDO : BOITIER DISTRIBUTION OPTIQUE




PRESENTATION SYSCOM
CABLAGE INTERNE GROUPE BDE / BDO
SUR CONNECTIQUE



PRESENTATION SYSCOM
GROUPE BDE / BDO
BDE : BOITIER DISTRIBUTION ELEC 48 V
BDO : BOITIER DISTRIBUTION OPTIQUE



PRESENTATION SYSCOM
PRINCIPE D'INTEGRATION INTERNE
GROUPE BDE / BDO



PRESENTATION SYSCOM
BROC : BOITIER DE RACCORDEMENT
CUIVRE ET OPTIQUE



BROC : BOITIER DE RACCORDEMENT
INTEGRE DANS TRAPPE DE



PRESENTATION SYSCOM
BTOC : BOITIER DE TERMINAISON
CUIVRE ET OPTIQUE MATERIEL ACTIF




PRESENTATION SYSCOM
REPARTITEUR GENERAL
INFORMATIQUE




REPARTITEUR GENERAL
INFORMATIQUE
INTEGRE DANS UN REPARTITEUR
OPTIQUE MODULAIRE DE 4 U
GESTION DE 144 BROC SUR 4 U
19 POUCES

PRESENTATION DE 3 REPARTITEURS
OPTIQUE MODULAIRE DE 4 U
GESTION DE 432 BROC SUR 12 U
19 POUCES



PORTE FERMEE

PRESENTATION DUN REPARTITEUR
OPTIQUE MODULAIRE DE 4 U AVEC
GESTION DES CORDONS DE BRASSAGE
OPTIQUE



PORTE OUVERTE

PRESENTATION SYSCOM
REPARTITEUR GENERAL
INFORMATIQUE



REPARTITEUR OPTIQUE MODULAIRE
19 POUCES HAUTEUR 4 U
GESTION DE 144 BROCS SUR 4 U
CAPACITE 144 à 576 fibres
Selon modèle de traversées
Multimode ou Monomode



REPARTITEUR GENERAL INFORMATIQUE
RACCORDEMENT SIMPLE AVEC LOVAGE
INTEGRE SUR SUPPORT



SOLUTION DEUX CŒURS DE RESEAUX 1/2

