


# Solution S3C6A

# PCE

## Cordon 4 paires

### Point Cuivre Equipé Catégorie 6A




**Pour les sorties des  
PRODUITS ACTIFS RJ 45  
Cordons souples 4 paires connectés**




Com Design Système  
20-22 Allée du Vivarais, ZI Petite Montagne Sud - 91090 LISSES  
Tél : 01 69 11 12 34 - Fax : 01 69 11 00 64 - [www.comdesignsysteme.com](http://www.comdesignsysteme.com)



## Réf: PCE-PS-S4-T-PS-xm




## Réf: PCE-PD-S8-T-PS-xm



## Réf: PCE-BS-S4-T-PS-xm

Intégration dans boîtier simple




Raccordement sur traversée F/F  
Cat 6A

Simple sortie  
Cat 6A  
protection par volet

Longueur adaptée


Cordon souple  
4 Paires S/FTP Cat 6A  
Gaine LSZH  
(plug / plug)



Un plug mâle  
surmoulé  
RJ45 Cat 6A

## Réf: PCE-BD-S8-T-PS-xm

Intégration dans boîtier double





Raccordement sur  
deux traversées F/F  
Cat 6A

Double sorties  
Cat 6A  
protection par volets

Longueur adaptée

2 Cordons souples  
4 Paires S/FTP Cat 6A  
Gaine LSZH  
(plug / plug)



Deux plugs mâles  
surmoulés  
RJ45 Cat 6A

